

‘โทษของการจำหน่ายแอลกอฮอล์’



ขายแก่บุคคลอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี

จำคุก 1 ปี

ปรับ 20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ
OR BOTH



ขายแก่บุคคลมีเมามา
จนร่อนสติไม่ได้

จำคุก 6 เดือน

ปรับ 10,000 บาท



ขายในเวลาห้ามขาย

ห้ามขายนอกจาก :

11:00-14:00 น.

และ 17:00-24:00 น.

PROHIBITED EXCEPT: 11:00-14:00 AND 17:00-24:00

จำคุก 6 เดือน
6 MONTH IMPRISONMENT

ปรับ 10,000 บาท
FINE 10,000 BAHT



ขายในสถานที่ห้ามขาย



เช่น วัด, โรงเรียน, สวนสาธารณะ, โรงพยาบาล
SUCH AS TEMPLES, SCHOOLS, PARKS, HOSPITALS

จำคุก 6 เดือน
6 MONTH IMPRISONMENT

ปรับ 10,000 บาท
FINE 10,000 BAHT



ขายโดยไม่มีใบอนุญาต

จำคุก 6 เดือน
6 MONTH IMPRISONMENT

ปรับ 10,000 บาท
FINE 10,000 BAHT



เร่ขาย หรือขายผ่าน
เครื่องอัตโนมัติ



จำคุก 1 ปี
1 YEAR IMPRISONMENT

ปรับ 20,000 บาท
FINE 20,000 BAHT
สำหรับเครื่องขายอัตโนมัติ
FOR VENDING MACHINES

สรุปโทษตาม พ.ร.บ.

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551



โปรดปฏิบัติตามกฎหมาย
PLEASE COMPLY WITH THE LAW

เพื่อสังคมปลอดภัย
FOR A SAFE SOCIETY



โทษและพิษภัยของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1. โทษทางร่างกาย

ตับ
ตับอักเสบ ไชมันพอกตับ
ตับแข็ง อันตรายถึงชีวิต

ระบบทางเดินอาหาร

กระเพาะอาหารอักเสบ
ตับอ่อนอักเสบ
กระเพาะอาหารอักเสบ
แผลในกระเพาะอาหาร

สมองและระบบประสาท

เซลล์สมองตาย
ความจำเสื่อม
ชาตามปลายมือปลายเท้า
ความคิดเลอะเลือน

โรคร้ายแรง

เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิด
(ปาก, คอ, หลอดอาหาร, ตับ, ลำไส้ใหญ่)

หัวใจและหลอดเลือด

กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
หัวใจวาย
ความดันโลหิตสูง

ภาวะพิษสุราเฉียบพลัน

หมดสติ
หายใจช้าลง
หมดสติ หายใจหยุด

2. ผลกระทบทางจิตใจและพฤติกรรม

บุคลิกภาพเปลี่ยนไป

ก้าวร้าว ขาดสติ

เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า

เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า
โรคเรื้อรัง

ติดสุรา

(โรคพิษสุราเรื้อรัง)

ไม่สามารถเลิกได้เอง

3. ผลกระทบต่อสังคม

อุบัติเหตุทางถนน

เมาแล้วขับ
อุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ

การทะเลาะวิวาทและอาชญากรรม


การทะเลาะวิวาทและอาชญากรรม

ปัญหาครอบครัวแตกแยก

ปัญหาครอบครัวแตกแยก
ความรุนแรงในครอบครัว

พิษภัยแอลกอฮอล์: ราคาที่ต้องจ่าย...มากกว่าที่คิด

ผลกระทบต่อสังคม
และเศรษฐกิจ



1 คนดื่ม กระทบ
2.4 คนรอบข้าง
(ผู้ดื่มหนึ่งคนส่งผลกระทบต่อ
คนในครอบครัวและเพื่อน
ร่วมสังคมถึง 2.4 คน)



ต้นทุนความตาย
1.5 แสนล้านบาท

(ความสูญเสียส่วนใหญ่จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน 4.7 หมื่นล้านบาท)


สัดส่วนผู้ได้รับผลกระทบจากผู้อื่นแบ่งตามช่วงอายุ

18-34 ปี
(70.4%)

35-44 ปี
(75.0%)

45-54 ปี
(66.2%)

ผลกระทบต่อ
สุขภาพและเยาวชน



มึนงงและสมองเสียหาย

เพิ่มความเสี่ยงมึนงงตื้อ/ตึ๋น
และทำให้เซลล์สมองผอมจากการขาดวิตามินบี 1



ภาวะ FASD ในเด็ก
(แม่ดื่มขณะตั้งครรภ์)

ส่งผลให้ลูกที่เกิดมาศีรษะเล็ก หน้าตาผิดปกติ
และมีปัญหาพัฒนาการการเรียนรู้




อาชญากรรมร้อยละ 87.6

ผู้ต้องขังในคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราก่อนถูกจับกุม

รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



ผลกระทบต่อสุขภาพ



ผลกระทบต่อสังคม & ครอบครัว



เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
สุขภาพแข็งแรง

ทางเลือกที่ดีกว่า



ลดการดื่ม เริ่มวันนี้
เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก

ประโยชน์ของการลด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

