

รู้ทันสารเสพติดบนอินเทอร์เน็ต

สารเสพติดผิดกฎหมายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สมอง หัวใจ อวัยวะสำคัญอื่นๆ ทำให้สูญเสียการควบคุม การทรงตัว มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้เสพความสามารถในการทำกิจกรรมลดลงหรือทำได้ไม่ปกติในช่วงขณะหรือหลังเสพยา

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567



สารเสพติดผสม เช่น แอปเปิ้ลวอเตอร์ คอลลาเจน กาแฟ เคนมผง เกลือแร่ ลูกอมเมาน้ำบูล



สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ เช่น เห็ดเมา DMT 2C-B



สารกระตุ้นประสาท เช่น ไอซ์ ยาบ้า ยาอี โคเคน



สารหลอนประสาท เช่น คีตามีน แอลเอสดี



สารกล่อมประสาท ระวังประสาท เช่น เฮโรอีน



gang
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดผสม

แฮปปี้วอเตอร์

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



สารเสพติดที่นิยมผสม เช่น ยาไอซ์ คีตาบีน ไอซ์ เฮโรอีน ไนเมตาซีแพม ไดอะซีแพม คาเฟอีน กรามาดอล ฯลฯ ชนิดและปริมาณขึ้นอยู่กับผู้ผลิต




ลักษณะเป็นผง บรรจุในซองพลาสติก ลวดลายตามกระแสนิยม




ฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้นประสาท หลอนประสาทและกดประสาท ช่วงแรกที่ใช้รู้สึกมีความสุข เพลิดเพลิน เสพระยะหนึ่งทำให้หวาดระแวง จิตหลอน ทำร้ายสมอง หัวใจ



กิน ดื่ม ชงกับน้ำร้อน หรือผสมน้ำหวาน



ชื่อเรียก
แฮปปี้วอเตอร์ แฮปปี้ ยาแฮปปี้ น้ำสวรรค์



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดผสม

คอลลาเจน

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.




สารเสพติดที่นิยมผสม เช่น ยาไอซ์
คีตา มีน ฯลฯ
ชนิดและปริมาณขึ้นอยู่กับผู้ผลิต




ลักษณะเป็นผง บรรจุในซองคอลลาเจน



มีฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้นประสาท หลอนประสาท
ช่วงแรกที่เสพรู้สึกมีความสุขเคลิบเคลิ้ม ล่องลอย
ควบคุมตัวเองไม่ได้ หวาดระแวง หดหู่
ทำร้ายสมอง หัวใจ



กิน ดื่ม ชงกับน้ำ หรือผสมน้ำหวาน



ชื่อเรียก
คอลลาเจน แสปี้เอิร์ท



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดผสม

กาแฟ

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.




สารเสพติดที่นิยมผสม เช่น ยาไอซ์ คีตามีน ไนเมตาซีแพม อิริมินไฟว์ ผงกาแฟ ฯลฯ ชนิดและปริมาณขึ้นอยู่กับผู้ผลิต




ลักษณะเป็นผง บรรจุในซองกาแฟสำเร็จรูป หรือบรรจุภัณฑ์ของกาแฟ 3 in1



มีฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้นประสาท หลอนประสาท กล่อมประสาท ทำให้หวาดระแวง จิตหลอน ทำร้ายจิตและระบบประสาท สมอง



กิน ดื่ม ชงกับน้ำ



ชื่อเรียก
ฟัลกาแฟ ยาไอ้กาแฟ ยาไอ้3in1 HappyNN
กาแฟ กาแฟซอง



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดผสม

เคนมผง

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



สารเสพติดที่นิยมผสม เช่น คีตาบิน เอโรอิน ไอซ์ ยาไอโดอะซีแอม พาราเซตามอล โคลนาซีแอม มิดาโซแลม อัลปราโซแลม และคาเฟอีน ฯลฯ ชนิดและปริมาณขึ้นอยู่กับผู้ผลิต




ลักษณะผงละเอียด บรรจุในซองพลาสติก หลอด ขวดพลาสติก



มีนเมา เพ็ดลเพลิน จำอะไรไม่ได้ ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ เหมือนเป็นอัมพาตชั่วคราว วิตกกังวล หวาดระแวง ประสาทหลอน หายใจลำบาก ใจสั่นมาก ชัก และหมดสติ



กิน ดื่ม ชงกับน้ำ หรือผสมน้ำหวาน
สูตรดมแบบยานัตถุ์



ชื่อเรียก
เคนมผง เคนม เคทะเลทราย เคผงชูรส เคนัว
เควาซาบี



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

ต่าง
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดผสม

เกลือแร่

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



สารเสพติดที่นิยมผสม เช่น ยาไอซ์ ฯลฯ ชนิดและปริมาณขึ้นอยู่กับผู้ผลิต




ลักษณะเป็นผง บรรจุในซองเกลือแร่



นอนไม่หลับ ตาพร่ามัว ความคิดสับสน เหงื่อออกมาก
กักปั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ชีพจรเร็ว
วิตกังวล หวาดระแวง ประสาทหลอน ทำร้ายสมอง หัวใจ



กิน ดื่ม ชงกับน้ำ หรือผสมน้ำหวาน
สูตรแบบยานัตถุ์



ชื่อเรียก
เกลือแร่



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

ต่าง
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดผสม

ลูกอมเมา

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



สารเสพติดที่นิยมผสม เช่น คีตาบีน
กรามาดอล โนเมตาซีแพม ฯลฯ
ชนิดและปริมาณขึ้นอยู่กับผู้ผลิต




ลักษณะลูกอม อมยืม หลากสี



มีฤทธิ์ผสมผสานทั้งหลอนประสาท กลุ่มประสาท
ช่วงแรกที่เสพรู้สึกสบาย เคลิ้มสุข คลื่นไส้ อาเจียน
ใช้มากดประสาททำให้ซึม ไม่รู้สึกตัว หมดสติ



อม เคี้ยว



ชื่อเรียก
ลูกอมเมา ลูกอมสายตี้ อมยืมชอมบี้



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดผสม น้ำบูล

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มข.



สารเสพติดที่นิยมผสม เช่น คีตาบิน
โดอาซีแพม คาเฟอีน ฯลฯ
ชนิดและปริมาณขึ้นอยู่กับผู้ผลิต




ลักษณะของเหลวสีฟ้า



ฤทธิ์ผสมผสานทั้งหลอนประสาท กล่อมประสาท
ช่วงแรกที่เสพรู้สึกเคลิ้มสุข ต่อมาคือเมาค้าง คลื่นไส้
อาเจียน นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว ประสาทหลอน



ดื่ม



ชื่อเรียก
น้ำบูล บลูฮาวาย



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

ถัง
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่

เห็ดเมา

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.




เห็ดเมา หรือเห็ดขี้ควาย ขึ้นตามธรรมชาติ
เห็ดจะมีสีเหลืองซีดคล้ายฟางแห้ง หัวร่มมีสีน้ำตาลเข้ม
จนถึงสีดำบริเวณกาน




เห็ดสด เห็ดแห้ง เป็นผงสีขาว
บรรจุในถุงซิปล็อคแบบใส แคปซูล
แปรรูปเป็นช็อกโกแลต อมยิ้ม ขนมอบราวนี่ คูกี้



ออกฤทธิ์หลอนประสาท เคลิบเคลิ้ม สูญเสียการรับรู้
มองเห็น ได้ยิน หรือจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพลวงตา
ต่างๆ เกิดจริง ปากแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักกระตุก
หัวใจเต้นเร็ว หวาดระแวง



กิน(ดิบ-สุก) แช่น้ำร้อนดื่มแบบชา
สุดดม ดัด



ชื่อเรียก :
เห็ดเมา เห็ดวิเศษ โอสถลงจิต เห็ดอวกาศ ทริปเห็ด
 ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

GANG
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่

DMT

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.




DMT(5-MeO-DMT) เป็นสารทริปตามีน (Tryptamines) มีฤทธิ์หลอนประสาท ประเภทเดียวกับเห็ดเมา




ลักษณะผงสีขาวนวลบรรจุในซอง หลอดพลาสติก ของเหลวบรรจุขวดพลาสติกใช้กับพอตบุรี่ไฟฟ้า



เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย แน่นหน้าอก สับสน ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อเกร็ง ชีพจรเร็ว



สูบด้วยพอตบุรี่ไฟฟ้า สูดดม/นัตฤ จิต



ชื่อเรียก
 ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

ทาง
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่

2C-B

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



2C-B สารสังเคราะห์กลุ่มเฟนเอทิลลามีน (Phenethylamines) ออกฤทธิ์หลอนประสาทหลอน คล้ายแอลเอสดี คีตาามีน และกระตุ้นประสาทคล้าย ยาอี




ลักษณะเป็นเม็ด หรือ แคปซูล ผง เกล็ด




ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ตื่นตระหนก ประสาทหลอน หวาดระแวง ซึมเศร้า



กิน สูดดม/ฉีด สูบด้วยพอตบุรี่ไฟฟ้า



ชื่อเรียก 2CB Nexus ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

gang
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดกระตุ้นประสาท

ไอซ์

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567
FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



ไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์
เป็นสารสังเคราะห์




ส่วนมากเป็นผลึกหรือเกล็ดใส
บางครั้งมีผลึกสี เช่น สีชมพู ฟ้า และน้ำเงิน



หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อกระตุก
ปวด โท่ ตับ ทำงานผิดปกติ ปัญหาในช่องปากและฟัน
เพื่อ คลั่ง หวาดระแวง ประสาทหลอน
ทำร้ายสมอง หัวใจ



เผา สูดควันให้ลอยผ่านน้ำ หรือสูดควัน
หรือฉีดเข้าทางเส้นเลือด



ชื่อเรียก
ของใหญ่ น้ำแข็ง เกล็ด ไซ ไฮคลู งานดี งานติด
สายฉีด สายลอย ยาเย็น น้ำแข็งขูด ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

gang
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดกระตุ้นประสาท

ยาบ้า

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



ยาบ้า หรือ แอมเฟตามีน
เป็นสารสังเคราะห์




ส่วนมากเป็นเม็ดสีส้ม อาจพบเม็ดสีเขียวบ้าง



หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง อ่อนเพลียมากกว่าปกติ
การตัดสินใจช้าและผิดพลาด ปัญหาในช่องปากและฟัน
เพื่อ คลั่ง หวาดระแวง ประสาทหลอน
ทำร้ายสมอง หัวใจ



กิน เพาสูบควัน บดเป็นผงสูดเข้าทางจมูก



ชื่อเรียก
ตัวเล็ก เล็กส้ม สายต็ด wy เล็กแดง งานแถว
งานถุง ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

gang
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดกระตุ้นประสาท

ยาอี

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มข.




ยาอี เอ็กซ์ตาซี MDMA
เป็นสารสังเคราะห์




เป็นเม็ดกลม เม็ดรูปการ์ตูน หรือแคปซูล หลาก
หลายสีและแบบ บนเม็ดยารั้วมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ
บางครั้ง MDMA มีรูปแบบเกล็ด หรือผง



นอนไม่หลับ ตาพร่ามัว ความคิดสับสน เหงื่อออกมาก
กั๊กฟัน หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ชีพจรเร็ว วิตกกังวล
หวาดระแวง ประสาทหลอน ทำร้ายสมอง หัวใจ



กิน



ชื่อเรียก
ขนม ขนมนอก สายตี งานมาเล ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

ช่อง
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารเสพติดกระตุ้นประสาท

โคเคน

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



โคเคน สารที่ได้จากธรรมชาติ
สกัดจากใบต้นโคคา




ลักษณะผงสีขาว ไม่มีกลิ่น รสขม ละลายน้ำ



เฉื่อยชา ง่วงเหงาหาวนอน เชื่องซึม เจ็บลำคอ เสียงแหบ
หอบหืด หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ชีพจรเร็ว
ประสาทหลอน ชัก มีเลือดออกในสมอง เนื้อสมองตาย



สูดผงเข้าทางจมูก สูดควัน ฉีดเข้าเส้นเลือด



ชื่อเรียก
โค้ก แคร็ก พง ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

gang
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่

คีตามีน

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.




คีตามีน เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็นยาสลบใช้ในการแพทย์




ลักษณะมีทั้งแบบเป็นน้ำ เกล็ด ผงสีขาว ขาวนวล



ขณะเสพ อยู่ในภาวะ K-Land มองเห็นสีแสง สวยงาม หลังจากนั้นหัวใจเต้นแรง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจติดขัด เบื่อหน่าย หดหู่ สุขภาพจิตไม่ปกติ



มักสูด/สูดเข้าจมูก ต้ม(ผสมเครื่องต้ม) จืดเข้ากลืนเนื้อ สอดเข้าทางทวารหนัก



ชื่อเรียก เค เคตามีน น้ำ แป้ง ของเคตาโล คาลิปโซล ของแรง ของหายาก ดมเค ตบเค ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

gang
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่

แอลเอสดี

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.



แอลเอสดีหรือแอซิค เป็นสารสกัดจากกรดไลเซอจิกที่มีในเชื้อราชนิดหนึ่งชอบขึ้นในข้าวไรย์



ลักษณะแบบผง เม็ดยา แคปซูล ของเหลว หยดลงบนน้ำตาลก้อน ที่นิยมขายมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษคล้ายแสตมป์ ชุบสารละลาย lysergic acid diethylamide มีความเข้มข้นต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิต



เคลิบเคลิ้ม เพ้อฝัน ขนลุก เหงื่อออก ความดันโลหิตสูง หายใจไม่สม่ำเสมอ การเต้นของหัวใจลดลง ภาพลวงตา หูแว่ว ประสาทหลอน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หวาดกลัวแบบสุดขีด



อม กิน



ชื่อเรียก กระดาษเมา แสตมป์ แสตมป์เมา แสตมป์มรณะ ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

ถัง
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>

สารกล่อมประสาท ระงับประสาท เฮโรอีน

การตลาดและการขายยาเสพติดบนอินเทอร์เน็ต 2567

FB: เสพสื่อสร้างสุข หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.




เฮโรอีนเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีจาก
ปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบางชนิด




ลักษณะผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม
ไม่มีกลิ่น



เหงื่อออกมากกว่าปกติและขนลุก คันตามผิวหนัง
ทำลายระบบภูมิคุ้มกันโรค ปอดอักเสบ หายใจช้า ความดัน
โลหิตสูง หลอดเลือดดำยุบตัว ติดเชื้อของเยื่อหุ้มหัวใจและ
ลิ้นหัวใจ



ฉีดเข้าเส้นเลือด สูบ กิน



ชื่อเรียก
ผง ผงขาว เนื่อ แป้ง เป๊ะ สิงโต แป้งขาว
แป้งตราสิง ไช้แป๊ะ ฯลฯ



ภาพจากโพสต์ขายออนไลน์

Drug
SAA



<https://cmu.to/DrugsInfo2567>